

QUE DOIS-JE FAIRE ?

Consulter de suite mon médecin traitant, ou le cas échéant une personne référente au niveau de ma santé.

Les mesures d'hygiène destinées à limiter la propagation sont à réaliser en même temps que le traitement.

TRAITEMENT

- Prendre une douche avec un savon ordinaire.
- Mettre des vêtements propres et décontaminés.
- Prendre les comprimés (prescrits par votre médecin) et rester à jeûn 2 heures.
- Signaler à mon entourage proche (famille, amis, collègues...) ainsi qu'aux collectivités fréquentées (école, crèche,...) afin qu'ils consultent.

ENVIRONNEMENT

- Porter des gants et multiplier le lavage des mains pour la désinfection des vêtements et des locaux.
- Traiter tous les vêtements stockés dans les armoires.
- Laver en machine à +60° tous les vêtements, draps, serviettes...
- Traiter le reste des vêtements et le linge non lavables à + de 60° (couvertures, oreillers, chaussons, lainages, ...) avec un acaricide (A-par), confiné en sac plastique, pendant une durée minimale de 24 heures.
- Décontaminer tous les lieux de vie (litterie, canapé, fauteuil...) avec un acaricide.
- La liste des entreprises de décontamination privées aptes est disponible si besoin auprès de la D.D.A.S.S. de la Charente.

D.D.A.S.S. de la Charente
8 rue du Père Joseph Wrésinski
16 000 Angoulême

P.A.S.S.
Centre Hospitalier d'Angoulême
16470 Saint-Michel

Brochure réalisée par l'équipe de la PASS – Centre Hospitalier d'Angoulême – Novembre 2006
Logo PASS et graphisme : © Jérôme Dobigny - Logo CHA : © Centre Hospitalier d'Angoulême
Photos : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Gale>



BROCHURE D'INFORMATION TOUT PUBLIC

LA GALE




Permanence d'Accès aux Soins de Santé

LA GALE

QU' EST-CE QUE C'EST ?

C'est une maladie humaine responsable d'épidémies, très contagieuse.
Elle est due à un parasite : le sarcopte scabiei hominis qui pond des œufs sous la peau.



Sarcoptes scabiei
Source : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Gale>

COMMENT JE PEUX L'ATTRAPER ?

La vie en collectivité et le manque d'hygiène favorisent l'épidémie.

La maladie se transmet directement par contact prolongé d'un sujet à l'autre, et/ou indirectement par contact avec le linge, la literie, les vêtements, ...
Les personnes, dont l'état de santé est fragilisé, sont plus sensibles à la contagion.

COMMENT SAVOIR SI J'AI LA GALE ?

La période d'incubation silencieuse est de 3 semaines, apparaissent ensuite des démangeaisons surtout la nuit, au niveau des cuisses, puis sur tout le corps (sauf le visage, le cou et le dos).

Les lésions se présentent sous forme de sillons et de papules entre les doigts, au niveau des paumes des mains, des poignets, des coudes, aines et des cuisses.



Exemple sur la main d'un patient atteint de gale
Source : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Gale>