

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES

Table des matières

Présentation de la structure

Les objectifs de l'évaluation des risques professionnels :

- 1 - Le contexte réglementaire
- 2 - Les objectifs de l'établissement

La démarche d'évaluation des risques :

- 1 - Identification des risques
- 2 - L'estimation des risques
- 3 - L'évaluation des risques
- 4 - Mise en oeuvre de la méthode

La structure du site, les unités de travail

Validation et mise à jour

Grilles d'analyses

Présentation de la structure

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Type de Structure : | Collège Fontbruant |
| Code établissement : | 0170055T |
| Responsable : | MME Stephanie ATINDEHOU-LAPORTE |
| Assistant de prévention : | M. Christophe CASSIER |

Structure du site en 43 unité(s) de travail

| Effectif(s) : Pédagogique | | Effectif(s) : Eleves | | Effectif(s) : Administratif, Services... | |
|----------------------------------|----|-----------------------------|-----|---|----|
| Titulaires EN : | 39 | Nombre d'élèves : | 544 | Personnel EN : | 6 |
| Autre : | 5 | | | Fonction publique territoriale : | 10 |
| | | | | Autre (Contractuels,...) : | 11 |

| |
|--|
| INDICE d'évaluation des risques |
| 23 |

| |
|---|
| Existence d'un document pour la maîtrise des risques "pédagogiques" (utilisation de machines et équipements)? |
| NON |

| |
|--|
| Existence d'un plan particulier de mise en sûreté (PPMS) |
| OUI |

| |
|-----------------------|
| Existence de la CHS ? |
| NON |

| |
|---|
| Présentation du DUER à la CHS ou au CA le ... |
| _/_/___ |

| |
|-----------------------------|
| Date de 1ère rédaction DUER |
| 06/04/2020 |

| |
|--------------|
| Modifié le : |
| 05/10/2020 |

Les objectifs de l'évaluation des risques professionnels

1 - Le contexte réglementaire

Depuis la **directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989**, définissant les principes fondamentaux de la protection des travailleurs, peu d'entreprises s'étaient lancées dans une véritable démarche de prévention.

En effet, ses dispositions étaient relativement connues depuis **la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991**, transposant la directive européenne en droit français. Cependant, leur application était loin d'être effective.

L'objectif du nouveau **décret du 5 novembre 2001** est clairement de contraindre les entreprises à s'engager dans un processus dynamique et volontaire de gestion des aspects sécurité et santé au travail. Cela suppose de connaître, de manière exhaustive et détaillée, les risques auxquels sont exposés les salariés, et de les évaluer pour définir les actions de prévention à mettre en oeuvre.

Les entreprises et établissements visés par le décret sont désormais dans l'obligation de consigner dans un document unique la synthèse de l'évaluation de chacun des risques professionnels identifiés. Le décret et sa circulaire d'application datée du 18 avril 2002 précisent les conditions de réalisation de cette évaluation, ainsi que la manière dont le document unique devra présenter les résultats de ce travail, qui doit associer les acteurs internes et externes de la prévention.

2 - Les objectifs de l'établissement

Cette évaluation comportera un **inventaire des risques dans chaque unité de travail** de l'établissement et devra être utilisée pour établir le **plan d'action** relatif à la **prévention des risques professionnels** et à **l'amélioration des conditions de travail**.

La démarche d'évaluation des risques

1 - Identification des risques

Afin d'identifier les risques présents dans chaque unité de travail, une liste générale des risques est utilisée. Elle permet d'être exhaustive en balayant tous les risques qui pourraient être présents dans l'unité de travail.

Cette liste de risques est présentée dans le document INRS ED840.

2 - L'estimation des risques

Deux critères d'évaluation des risques sont utilisés : la gravité et la probabilité d'apparition des dommages.

Le **critère niveau de gravité G** reprend la gravité des conséquences d'un accident s'il se produisait sans tenir compte de mesures de prévention existantes.

| Niveau de gravité G | | |
|---------------------|--|---|
| Mineure | Sans conséquence pour l'opérateur | 1 |
| Significative | Risque encouru par l'opérateur pouvant conduire à un incident inscrit dans le registre d'infirmerie ou à un accident sans A.T. | 2 |
| Grave | Perte d'efficacité au poste pouvant conduire à un A.T. avec arrêt, une M.P. | 3 |
| Critique | Risque pouvant porter atteinte durablement aux capacités physiques de l'opérateur, handicap, M.P. grave, voire la mort. | 4 |

Le **critère niveau de probabilité d'apparition du dommage P** qui se prendra en fonction :

- Des moyens de prévention existants.
- De la fréquence d'exposition au danger.

| Probabilité d'apparition du dommage P | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Moyens de prévention | Mensuelle et plus | Hebdomadaire | Quotidienne |
| Protection collective | 1 | 1 | 2 |
| E.P.I. | 2 | 3 | 3 |
| Consigne | 4 | 4 | 5 |
| Aucun | 5 | 6 | 6 |

La démarche d'évaluation des risques

3 - L'évaluation des risques

L'évaluation des risques s'effectuera à partir d'une note d'estimation définie dans le tableau ci-dessous et qui donnera priorité au critère de gravité.

Deux zones sont créées, une zone (orange) pour lequel les risques seront acceptés. Une zone (rouge) pour laquelle les risques devront être traités en priorité. La limite entre ces deux zones est définie par le chef d'établissement.

| Evaluation des risques | | | | |
|------------------------|---------|---------------|-------|----------|
| | Mineure | Significative | Grave | Critique |
| Probabilité | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 2 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 3 | 13 | 23 | 33 | 43 |
| 4 | 14 | 24 | 34 | 44 |
| 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| 6 | 16 | 26 | 36 | 46 |

4 - Mise en oeuvre de la méthode

- Définition de l'unité de travail : par zone de travail
- Le découpage du site en unité de travail a été effectué avec le responsable du site.
- L'organisation générale de la sécurité sur site a été évaluée avec le responsable du site.
- Des groupes de travail ont été constitués pour identifier et évaluer les risques professionnels les concernant.

Groupes de travail (nombre) : _____

- Des actions de préventions par unités de travail sont proposées par les groupes de travail.
- Un plan d'action par unité de travail regroupant toutes les actions d'amélioration a été élaboré.

Il sera géré par (chef de projet) : _____ qui sera chargé de suivre l'avancé des actions et leur efficacité.

Validation et mise à jour

1 - Première rédaction

Date de la première rédaction du DUER : 06/04/2020

Signature du responsable de la structure :

2 - Suivi des mises à jour

Date de la mise à jour : 05/10/2020

Validation de la mise à jour : 01/11/2020

Signature du responsable de la structure :

Structure du site : 43 unité(s) de travail

| n°UT | Type d'unité de travail | Localisation | Site |
|---------------------|--|---|--------------------|
| 0170055T UT01 01 | Accueil | Bureau salle reprographie | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT03 01 | Activités d'enseignement à l'E.P.S. | Plateau sportif | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT03 02 | Activités d'enseignement à l'E.P.S. | Salle polyvalente | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT05 01 | Activités d'enseignement et préparation en laboratoire | Salle COQUAND Labo | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT05 02 | Activités d'enseignement et préparation en laboratoire | Salle Physique LAVOISIER Labo | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT05 03 | Activités d'enseignement et préparation en laboratoire | Salle DARWIN | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 01 | Activités d'enseignement général | Salle 02 | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 02 | Activités d'enseignement général | Salle 04 | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 03 | Activités d'enseignement général | Salle 11 Dépôt Histoire Géographie | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 04 | Activités d'enseignement général | Salle 13 | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 05 | Activités d'enseignement général | centre de documentation et d'informations-réserve | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 06 | Activités d'enseignement général | Salle de musique - réserve | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 07 | Activités d'enseignement général | Salle d'Arts plastiques | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 08 | Activités d'enseignement général | Salle 105 | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 09 | Activités d'enseignement général | Salle 106 | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 10 | Activités d'enseignement général | Salle 107 | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 11 | Activités d'enseignement général | Salle 109 ULIS salle TP | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 12 | Activités d'enseignement général | Salle 110 Dépôt Français | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 13 | Activités d'enseignement général | Salle 111 | Collège Fontbruant |

Structure du site : 43 unité(s) de travail

| n°UT | Type d'unité de travail | Localisation | Site |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 0170055T UT06 14 | Activités d'enseignement général | Salle 112 | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 15 | Activités d'enseignement général | Salle Techno 1 | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 16 | Activités d'enseignement général | Salle Techno 2 | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 17 | Activités d'enseignement général | Techno Atelier | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 18 | Activités d'enseignement général | Techno Couloir | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT06 19 | Activités d'enseignement général | Salle 116 | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT07 01 | Administratif / Direction | RDC Bureaux et zone dentrée | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT07 02 | Administratif / Direction | Archives Toilettes administration | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT08 01 | Autre unité... | Réserves Archives RDC | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT08 02 | Autre unité... | Salle Polyvalente Réserves sanitaires | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT09 01 | Cuisine / Restauration | Cuisine Centrale et annexes | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT09 02 | Cuisine / Restauration | Bureau Chef de cuisine vestiaires | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT09 03 | Cuisine / Restauration | Livraison lingerie | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT09 04 | Cuisine / Restauration | Réfectoires élèves commensaux | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT09 05 | Cuisine / Restauration | Plonge élèves | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT10 01 | Entretien | Local agents vestiaires réserves | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT10 02 | Entretien | Circulations RDC Etage Ascenseur | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT11 01 | Maintenance | Entrée piéton élèves | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT11 02 | Maintenance | ATELIER réserves | Collège Fontbruant |

Structure du site : 43 unité(s) de travail

| n°UT | Type d'unité de travail | Localisation | Site |
|---------------------|---------------------------|--|--------------------|
| 0170055T UT11 03 | Maintenance | Espaces Verts | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT11 04 | Maintenance | ENERGIE Baie de brassage TGBT Chaufferie | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT12 01 | Personnels Santé / Social | Infirmierie | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT13 01 | Vie scolaire | Bureaux Permanences | Collège Fontbruant |
| 0170055T UT13 02 | Vie scolaire | Cours sanitaires élèves | Collège Fontbruant |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|--|--|------|--|--|
| 06/04/2020 Réf_21714 0170055T UT07 01 | Risque lié aux ambiances thermiques | Température inadaptée | 12 | Mise en place de chauffage d'appoint | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 14/04/2020 Réf_21776 0170055T UT07 02 | Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges | Mauvaise posture | 14 | formation gestes et postures | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 14/04/2020 Réf_21777 0170055T UT07 02 | Risque lié aux produits et émissions de déchets | Autre risque lié aux produits et déchets | 21 | Curage des canalisations à prévoir 3 fois par an. Déjà demandé au CD17 | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 21/09/2020 Réf_22046 0170055T UT06 04 | Risque lié à l'électricité | Autre risque lié à l'électricité | 11 | Une rallonge plus longue a été installée et fixée de façon à ce que les fils passent en dessous de la table et ne pose plus aucun risque | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 24/09/2020 Réf_22065 0170055T UT06 01 | Risque de chute de plain-pied | Passage étroit, encombré | 14 | | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 24/09/2020 Réf_22066 0170055T UT06 01 | Risque lié aux circulations internes | Autre risque lié aux circulations internes | 14 | un réaménagement de la salle | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|--|--|------|--|--|
| 24/09/2020 Réf_22067 0170055T UT06 01 | Risque lié à l'utilisation d'écran | Autre risque lié aux écrans | 16 | Changement du vidéoprojecteur | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 24/09/2020 Réf_22068 0170055T UT06 01 | Risque lié aux ambiances thermiques | Ambiance chaude | 14 | Baisser les volets, ouvrir les volets et les portes pour faire courant d'air | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 24/09/2020 Réf_22069 0170055T UT06 01 | Autres risques | Autres danger | 15 | Infiltration d'eau en façade, une détection avec fumée a été demandée pour situer la fuite | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 25/09/2020 Réf_22072 0170055T UT06 02 | Risque lié et nuisances liées au bruit | Bruit récréation | 15 | consignes aux élèves : se déplacer en silence | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 25/09/2020 Réf_22073 0170055T UT06 02 | Risque lié au manque d'hygiène | Autre risque lié à l'hygiène/contamination | 14 | Une FIL a été demandée | _ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale |
| 25/09/2020 Réf_22074 0170055T UT06 02 | Autres risques | Autres danger | 22 | Pose de rideaux pris en charge par le CD 17, intervention pendant les vacances de la Toussaint | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|--|---|------|--|--|
| 28/09/2020 Réf_22076 0170055T UT06 03 | Risque de chute de hauteur | Accès à des parties hautes (armoire...) | 14 | Création d'affiches : NE RIEN DÉPOSER SUR LES ARMOIRES | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22077 0170055T UT06 03 | Risque de chute de hauteur | Autre risque de chute de hauteur | 14 | _____ | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22078 0170055T UT06 04 | Risque lié à l'électricité | Autre risque lié à l'électricité | 11 | Une rallonge plus longue a été installée et fixée de façon à ce que les fils passent en dessous de la table et ne pose plus aucun risque | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22079 0170055T UT06 05 | Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges | Manutentions ou gestes répétitifs | 15 | Utilisation d'un escabeau, réorganiser les étagères pour déplacer les "lots" les plus lourds en bas. | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22080 0170055T UT06 05 | Risque lié aux ambiances thermiques | Température inadaptée | 26 | Une étude a été menée par les services du CD17, aucune nouvelle à ce jour | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22081 0170055T UT06 05 | Risque de chute de hauteur | Autre risque de chute de hauteur | 15 | Organisation du classement à revoir | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|-------------------------------|---|------|--|--|
| 28/09/2020 Réf_22082 0170055T UT06 05 | Risque lié à l'éclairage | Éclairage insuffisant du local | 13 | L'achat d'une lampe de bureau sera budgétisé | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22083 0170055T UT06 05 | Risque lié à l'éclairage | Éblouissement, réflexion | 22 | Installation de pare-soleil envisagée par le CD17 | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22084 0170055T UT06 05 | Risque de chute de plain-pied | Passage étroit, encombré | 15 | Réaménagement de la réserve | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22085 0170055T UT06 05 | Risque de chute de hauteur | Accès à des parties hautes (armoire...) | 15 | Réserve à ranger | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22086 0170055T UT06 06 | Risque de chute de plain-pied | Autre risque de chute de plain-pied | 15 | Réaménagement de la salle | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22087 0170055T UT06 06 | Risque de chute de plain-pied | Passage étroit, encombré | 15 | Réaménagement de la salle, enlever les chaises inutilisées | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|--|--|------|--|--|
| 28/09/2020 Réf_22088 0170055T UT06 06 | Risque lié aux circulations internes | Autre risque lié aux circulations internes | 15 | Éviter de faire stationner les élèves dans les couloirs. | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22089 0170055T UT06 06 | Risque lié à l'éclairage | Autre risque lié à l'éclairage | 26 | Travaux en cours d'exécution par une entreprise mandatée par le CD17 | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22090 0170055T UT06 06 | Risque de chute de plain-pied | Passage étroit, encombré | 15 | Rangement de la réserve. Ne conserver que le matériel nécessaire | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22091 0170055T UT06 07 | Risque lié au manque d'hygiène | Aucun moyen d'hygiène (savon...) | 15 | Un distributeur a été installé | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22092 0170055T UT06 07 | Autres risques | Autres danger | 11 | Une FIL a été demandée | _ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22093 0170055T UT06 08 | Risque lié et nuisances liées au bruit | Bruit en classe | 16 | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|---|----------------------------------|------|--|--|
| 28/09/2020 Réf_22094 0170055T UT06 08 | Autres risques | Autres danger | 15 | Une FIL a été demandée | _ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22095 0170055T UT06 09 | Risque de chute de plain-pied | Passage étroit, encombré | 16 | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22096 0170055T UT06 09 | Risque lié au manque d'hygiène | Pas de trousse de premiers soins | 15 | Rappel par note de service de la présence des trousse de secours à l'infirmierie et à la vie scolaire. | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22097 0170055T UT06 09 | Autres risques | Autres danger | 16 | Une FIL a été demandée | _ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22098 0170055T UT06 10 | Autres risques (charge nerveuse, risques psychosociaux, agressions) | Autre risque psychosocial | 25 | S'inscrire et participer aux formations académiques relatives à la gestion du stress | _ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22099 0170055T UT06 10 | Autres risques | Autres danger | 16 | Une FIL a été demandée | _ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|---------------------------------------|--|------|--|--|
| 28/09/2020 Réf_22100 0170055T UT06 11 | Risque lié aux équipements de travail | Autre risque lié aux équipements | 15 | Un PC peut être attribué nominativement par élève | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22101 0170055T UT06 11 | Risque lié aux ambiances thermiques | Température inadaptée | 15 | Vérifier si les thermostatiques sont bien ouverts, en cas de forte chaleur, baisser les volets, ouvrir fenêtres et portes, créer un courant d'air. | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22102 0170055T UT06 11 | Risque lié au manque d'hygiène | Aucun moyen d'hygiène (savon...) | 13 | Un distributeur à savon a été installé par l'ouvrier de maintenance | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22103 0170055T UT06 12 | Risque lié aux ambiances thermiques | Température inadaptée | 15 | En cas de forte chaleur, baisser les volets, ouvrir fenêtres et portes, créer un courant d'air | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22104 0170055T UT06 12 | Risque de chute de hauteur | Autre risque de chute de hauteur | 14 | Un état des lieux complet de cette réserve sera effectué pour déstocker le matériel inutile | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22105 0170055T UT06 13 | Risque lié aux circulations internes | Autre risque lié aux circulations internes | 15 | Réorganisation de la salle supprimer les tables inutiles | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------|--|--|
| 28/09/2020 Réf_22106 0170055T UT06 14 | Risque de chute de plain-pied | Autre risque de chute de plain-pied | 16 | Cette table a été retirée | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22107 0170055T UT06 14 | Risque lié à l'utilisation d'écran | Mobilier inadapté | 16 | Le changement de table a été effectué | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 28/09/2020 Réf_22108 0170055T UT06 14 | Autres risques | Autres danger | 16 | Le barillet a été changé | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22121 0170055T UT06 19 | Risque lié au manque d'hygiène | Pas de trousse de premiers soins | 14 | Rappel par note de service de la présence des trousse de secours à l'infirmerie et à la Vie scolaire | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22122 0170055T UT06 15 | Risque lié au manque d'hygiène | Aucun moyen d'hygiène (savon...) | 16 | Un distributeur à savon a été installé par l'ouvrier de maintenance | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22123 0170055T UT06 16 | Risque lié aux ambiances thermiques | Ambiance froide | 22 | Pose de radiateurs supplémentaires demandée au CD17 | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|-------------------------------|--|------|--|--|
| 29/09/2020 Réf_22124 0170055T UT06 17 | Risque de chute de plain-pied | Sol inégal (marche...) | 15 | Création d'affiches Attention aux marches + bandes de marquage | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22125 0170055T UT06 18 | Risque de chute de hauteur | Parties en contrebas (escalier, quai...) | 14 | _____ | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22126 0170055T UT05 01 | Risque de chute de plain-pied | Autre risque de chute de plain-pied | 15 | Création d'affiches : Ne pas déplacer les tables (les tables sont à proximité des prises pour laisser libre la circulation) | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22127 0170055T UT05 01 | Risque lié à l'éclairage | Autre risque lié à l'éclairage | 16 | L'entreprise d'électricité qui a effectué les travaux a été contactée, CD17 informé du dysfonctionnement depuis la création des salles | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22128 0170055T UT05 01 | Risque de chute de hauteur | Accès à des parties hautes (armoire...) | 15 | Rangement du labo par les enseignants | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22129 0170055T UT05 02 | Risque de chute de plain-pied | Autre risque de chute de plain-pied | 15 | Vérification des trappes effectuée. Création d'affiches : Ne pas déplacer les tables | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|--------------------------------|---|------|---|--|
| 29/09/2020 Réf_22130 0170055T UT05 02 | Risque de chute de plain-pied | Sol glissant (eau, huile...) | 15 | Création d'affiches : Attention sol glissant | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22131 0170055T UT05 02 | Risque de chute de hauteur | Accès à des parties hautes (armoire...) | 15 | Création d'affiches : Ne rien déposer sur les armoires Rapatrier le matériel dans le Labo SVT | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22132 0170055T UT05 02 | Risque d'incendie, d'explosion | Utilisation de produit inflammable | 12 | Le labo est équipé d'une armoire ventilée et les produits sont manipulés que par l'enseignant | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22133 0170055T UT05 03 | Risque de chute de plain-pied | Autre risque de chute de plain-pied | 15 | Création d'affiches : Ne pas déplacer les tables | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22134 0170055T UT05 03 | Risque d'incendie, d'explosion | Utilisation de produit inflammable | 15 | Manipulations sous la responsabilité de l'enseignant | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22135 0170055T UT05 03 | Risque lié au manque d'hygiène | Aucun moyen d'hygiène (savon...) | 15 | Un distributeur à savon a été installé par l'ouvrier de maintenance | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|--|---|------|---|--|
| 29/09/2020 Réf_22136 0170055T UT05 03 | Autres risques | Autres danger | 15 | Rappel par note de service de la présence de trousse de secours à l'infirmerie et à la vie scolaire | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22137 0170055T UT03 01 | Risque de chute de plain-pied | Sol défectueux (trou...) | 22 | Demande renouvelée auprès du CD17 | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22138 0170055T UT03 01 | Risque lié aux circulations internes | Voie dangereuse (pente, mauvais état, fosse, tranchée, puits) | 22 | Demande renouvelée auprès du CD17 | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22139 0170055T UT03 01 | Risque lié aux ambiances thermiques | Autre risque lié aux ambiances thermiques | 22 | Pas d'emplacement prévu à cet effet lors de la réalisation des travaux | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22140 0170055T UT03 01 | Risque lié au manque d'hygiène | Autre risque lié à l'hygiène/contamination | 15 | Eau disponible au gymnase à proximité | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22141 0170055T UT03 02 | Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges | Manutentions ou gestes répétitifs | 15 | Rédiger un protocole de manipulation à destination des élèves et équipes EPS. Création d'affiches : Ne pas stocker devant les radiateurs et les issus de secours | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|--|----------------------------------|------|--|--|
| 29/09/2020 Réf_22142 0170055T UT03 02 | Risque de chute de hauteur | Autre risque de chute de hauteur | 15 | Rédiger un protocole de rangement. Création d'affiches : Ne pas stocker devant les radiateurs et les issues de secours | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22143 0170055T UT01 01 | Risque de chute de plain-pied | Passage étroit, encombré | 15 | Réorganisation de la salle | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22144 0170055T UT07 01 | Risque lié et nuisances liées au bruit | Autre risque lié au bruit | 22 | Demande de travaux au CD17 | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22145 0170055T UT07 01 | Autres risques | Autres danger | 32 | Travaux demandés au CD17 | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22146 0170055T UT07 01 | Risque de chute de plain-pied | Passage étroit, encombré | 15 | Réaménagement du bureau de la secrétaire Établir un sens de circulation à l'accueil Affiche Attention couloir étroit et attention aux marches. Des bandes de marquage au sol seront installées | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22147 0170055T UT07 01 | Risque lié et nuisances liées au bruit | Autre risque lié au bruit | 22 | CD 17 pas de solution actuellement | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|--|--|------|--|--|
| 29/09/2020 Réf_22148 0170055T UT07 01 | Risque lié aux ambiances thermiques | Ambiance chaude | 22 | Mise à disposition d'un ventilateur Déplacement de la climatisation reversible | <input type="checkbox"/> - Risque acceptable <input checked="" type="checkbox"/> - Collectivité de rattachement <input type="checkbox"/> - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22149 0170055T UT07 02 | Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges | Manutentions ou gestes répétitifs | 13 | Mise à disposition d'un escabeau deux marches | <input checked="" type="checkbox"/> - Risque acceptable <input type="checkbox"/> - Collectivité de rattachement <input type="checkbox"/> - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22150 0170055T UT08 01 | Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges | Manutentions ou gestes répétitifs | 14 | Formation gestes et postures | <input checked="" type="checkbox"/> - Risque acceptable <input type="checkbox"/> - Collectivité de rattachement <input type="checkbox"/> - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22151 0170055T UT08 01 | Risque de chute de hauteur | Autre risque de chute de hauteur | 14 | Création d'affiches : Attention chute d'objets | <input checked="" type="checkbox"/> - Risque acceptable <input type="checkbox"/> - Collectivité de rattachement <input type="checkbox"/> - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22152 0170055T UT08 01 | Risque de chute de plain-pied | Sol inégal (marche...) | 15 | Création d'une affiche apposée sur la porte : Attention à la marche | <input checked="" type="checkbox"/> - Risque acceptable <input type="checkbox"/> - Collectivité de rattachement <input type="checkbox"/> - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22153 0170055T UT08 01 | Risque lié aux produits et émissions de déchets | Autre risque lié aux produits et déchets | 22 | Curage des canalisations 3 fois par an demandé au CD 17. Possibilité éventuelle de relier la réserve à la V.M.C des toilettes administration | <input type="checkbox"/> - Risque acceptable <input checked="" type="checkbox"/> - Collectivité de rattachement <input type="checkbox"/> - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|---|--|------|---|--|
| 29/09/2020 Réf_22154 0170055T UT13 01 | Risque lié aux produits et émissions de déchets | Autre risque lié aux produits et déchets | 22 | Curage des canalisation trois fois par an | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22155 0170055T UT13 01 | Autres risques | Autres danger | 22 | Pose de volets demandée au CD 17 | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22156 0170055T UT13 01 | Risque lié à l'éclairage | Autre risque lié à l'éclairage | 13 | Achat d'une lampe de bureau sur le prochain budget | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22157 0170055T UT13 01 | Risque lié à l'utilisation d'écran | Mobilier inadapté | 13 | Fabrication d'une ré hausse d'écran par l'ouvrier de maintenance | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22158 0170055T UT07 01 | Risque de chute de plain-pied | Sol inégal (marche...) | 15 | Création d'affiches : Attention à la marche, Attention passage étroit | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22159 0170055T UT13 02 | Risque de chute de plain-pied | Sol défectueux (trou...) | 22 | Signalé au CD17 à l'étude | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|---|---|------|---|--|
| 29/09/2020 Réf_22160 0170055T UT13 02 | Risque lié aux produits et émissions de déchets | Autre risque lié aux produits et déchets | 22 | Curage des canalisations trois fois par an | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22161 0170055T UT13 02 | Autres risques | Autres danger | 22 | Avertir le CD17 pour modification | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 29/09/2020 Réf_22162 0170055T UT08 02 | Risque de chute de plain-pied | Passage étroit, encombré | 15 | Possibilité d'occuper la grande salle polyvalente. Sanitaires : création d'affiche, Attention sol glissant par temps de pluie | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 30/09/2020 Réf_22163 0170055T UT12 01 | Risque lié à l'utilisation d'écran | Mobilier inadapté | 13 | Une ré-hausse d'écran fabriqué par l'ouvrier de maintenance a été installée | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 30/09/2020 Réf_22164 0170055T UT12 01 | Risque lié au manque d'hygiène | Contact avec des personnes porteuses de pathologies | 22 | Demande d'installation d'une cloison et d'une douche handicapée par le CD17 | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 30/09/2020 Réf_22165 0170055T UT12 01 | Risque lié et nuisances liées au bruit | Autre risque lié au bruit | 22 | A demander au CD17 l'insonorisation de l'infirmerie pour des questions de confidentialité | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|---|---|------|---|--|
| 30/09/2020 Réf_22166 0170055T UT11 04 | Risque de chute de plain-pied | Passage étroit, encombré | 15 | Création d'affiche : Accès limité à une personne | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 30/09/2020 Réf_22167 0170055T UT11 04 | Risque lié aux produits et émissions de déchets | Autre risque lié aux produits et déchets | 22 | Le désamiantage et la pose de carrelage prévus depuis l'été 2019 ne sont toujours pas réalisés | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 30/09/2020 Réf_22168 0170055T UT11 04 | Risque lié à l'électricité | Autre risque lié à l'électricité | 23 | Les défauts ont déjà été signalés au CD17 toujours en instance | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 30/09/2020 Réf_22170 0170055T UT11 01 | Risque lié aux ambiances thermiques | Autre risque lié aux ambiances thermiques | 22 | Une demande de travaux a été faite au CD17 en y incluant un système d'éclairage solaire. | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 30/09/2020 Réf_22171 0170055T UT11 02 | Risque lié aux ambiances thermiques | Température inadaptée | 42 | Signalé au CD17. Projet d'isolation en cours depuis 2016 | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 30/09/2020 Réf_22172 0170055T UT10 02 | Risque de chute de plain-pied | Sol glissant (eau, huile...) | 15 | Création d'affiches : Attention sol glissant par temps de pluie. Couloir de la salle polyvalente, création d'affiches : A ranger après chaque utilisation dans la salle du foyer. | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|--|---|------|--|--|
| 30/09/2020 Réf_22173 0170055T UT10 01 | Risque de chute de hauteur | Accès à des parties hautes (armoire...) | 15 | Création d'affiches : Ne rien déposer sur les armoires. A chaque manipulation, vérifier la stabilité des objets en hauteur | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 30/09/2020 Réf_22174 0170055T UT10 01 | Risque lié au manque d'hygiène | Pas de trousse de premiers soins | 15 | A partager avec celle de l'ouvrier de maintenance, les locaux sont contigus | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 30/09/2020 Réf_22175 0170055T UT08 02 | Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges | Manutentions ou gestes répétitifs | 22 | Formation gestes et postures | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 30/09/2020 Réf_22176 0170055T UT08 02 | Risque de chute de hauteur | Autre risque de chute de hauteur | 15 | Création d'affiches : Attention chute d'objets | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 30/09/2020 Réf_22177 0170055T UT08 02 | Risque lié à l'éclairage | Éclairage insuffisant du local | 12 | Vérification de la puissance des ampoules par l'ouvrier de maintenance. A changer si nécessaire. | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 01/10/2020 Réf_22181 0170055T UT09 01 | Risque de chute de plain-pied | Sol glissant (eau, huile...) | 15 | Création d'affiches : Attention Sol glissant, Attention risque de chute. Enlever tout ce qui n'est pas utile et ne laisser que l'essentiel | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|--|---|------|--|--|
| 01/10/2020 Réf_22182 0170055T UT09 01 | Risque de chute de hauteur | Accès à des parties hautes (armoire...) | 13 | Cuisine centrale, Plonge, Réserve épicerie sèche : Marche pied à disposition. Réserve produits d'entretien : escabeau à disposition, un escabeau sécurisé à demander au CD17 | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 01/10/2020 Réf_22183 0170055T UT09 01 | Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges | Manutentions ou gestes répétitifs | 22 | Cuisine centrale, Légumerie, Déboitage, Plonge, Entrées froides, Réserve épicerie sèche, Réserve produits d'entretien, Local poubelles et quai : formation gestes et postures | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 01/10/2020 Réf_22184 0170055T UT09 01 | Risque lié et nuisances liées au bruit | Autre risque lié au bruit | 13 | Cuisine centrale, Légumerie, Déboitage, Plonge, Entrées froides, Frigos & accès frigos : Bouchons d'oreilles fournis par le CD17 dans le cadre des E.P.I à utiliser | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 01/10/2020 Réf_22185 0170055T UT09 01 | Risque d'incendie, d'explosion | Utilisation de produit inflammable | 15 | Cuisine centrale : se conformer au protocole d'utilisation, à la fiche produit et à la fiche de données techniques de sécurité disponible dans le bureau du chef de cuisine | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 01/10/2020 Réf_22186 0170055T UT09 01 | Risque lié aux ambiances thermiques | Autre risque lié aux ambiances thermiques | 16 | Cuisine centrale : risque lié à la profession, pas de solution. Déboitage, entrées froides : Etablir un relevé de température sur plusieurs semaines pour une suite à donner auprès de la collectivité | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 01/10/2020 Réf_22187 0170055T UT09 01 | Risque de chute de hauteur | Accès à des parties hautes (armoire...) | 15 | Plonge cuisine, Réserve épicerie sèche, Réserve produits d'entretien, Frigos : création d'affiches Attention chute d'objets | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|---------------------------------------|--|------|---|--|
| 01/10/2020 Réf_22188 0170055T UT09 01 | Risque lié aux équipements de travail | Utilisation d'outils tranchants (ciseaux, cutteurs...) | 15 | Réserve épicerie sèche : Se conformer aux notices d'utilisation. | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 01/10/2020 Réf_22189 0170055T UT09 01 | Risque de chute de hauteur | Parties en contrebas (escalier, quai...) | 12 | Quai local poubelles : Demander au CD17 l'installation d'une rampe | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 01/10/2020 Réf_22190 0170055T UT09 03 | Risque de chute de plain-pied | Sol glissant (eau, huile...) | 15 | Création d'affiches, Entrée livraison, lingerie : Attention sol glissant si mouillé. Quai de livraison : Attention risque de chute | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 01/10/2020 Réf_22191 0170055T UT09 03 | Risque de chute de hauteur | Accès à des parties hautes (armoire...) | 13 | Lingerie : marche pied disponible en cuisine | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 01/10/2020 Réf_22192 0170055T UT09 03 | Risque de chute de hauteur | Accès à des parties hautes (armoire...) | 15 | Création d'affiche : A chaque manipulation, vérifier la stabilité des objets en hauteur | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 01/10/2020 Réf_22193 0170055T UT09 02 | Risque de chute de plain-pied | Sol glissant (eau, huile...) | 15 | Création d'affiche : Attention sol glissant si mouillé | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|--|---|------|--|--|
| 01/10/2020 Réf_22194 0170055T UT09 02 | Risque de chute de hauteur | Accès à des parties hautes (armoire...) | 15 | Bureau de la chef de cuisine, vestiaire 1 & 2 : Création d'affiche Ne rien déposer sur les armoires ou vestiaires. | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 05/10/2020 Réf_22232 0170055T UT09 04 | Risque de chute de plain-pied | Sol glissant (eau, huile...) | 15 | Création d'affiche : Attention sol glissant si mouillé. La réhabilitation du service de restauration est prévu en 2021 | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 05/10/2020 Réf_22233 0170055T UT09 04 | Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges | Manutentions ou gestes répétitifs | 15 | Formation gestes et postures | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 05/10/2020 Réf_22234 0170055T UT09 04 | Risque lié et nuisances liées au bruit | Autre risque lié au bruit | 13 | Utilisation des bouchons d'oreilles mis à disposition par le CD17 | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 05/10/2020 Réf_22235 0170055T UT09 05 | Risque de chute de plain-pied | Sol glissant (eau, huile...) | 15 | Création d'affiche : Attention sol glissant si mouillé. Un surveillant gère le flux des élèves | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 05/10/2020 Réf_22236 0170055T UT09 05 | Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges | Manutentions ou gestes répétitifs | 15 | Formation gestes et postures | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |

Grilles d'analyses

| Création | Risques | Dangers | Eval | Mesures de prévention | Traitements |
|--|--|------------------------------------|------|--|--|
| 05/10/2020 Réf_22237 0170055T UT09 05 | Risque lié et nuisances liées au bruit | Autre risque lié au bruit | 13 | Utiliser les bouchons d'oreilles mis à disposition du CD17 | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 05/10/2020 Réf_22238 0170055T UT09 05 | Risque d'incendie, d'explosion | Utilisation de produit inflammable | 15 | Se conformer au protocole d'utilisation, à la fiche produit et à la fiche de données techniques de sécurité disponible dans le bureau du chef de cuisine | X - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| 05/10/2020 Réf_22239 0170055T UT09 05 | Risque lié aux ambiances thermiques | Température inadaptée | 12 | Local à climatiser A négocier lors de la réhabilitation | _ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale |
| | | | | | X - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale |
| | | | | | X - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale |
| | | | | | X - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale |